AUT-HTA-100

DATENBLATT



Bezahlautomat HTA

PRODUKT

- Hardware
- Automat

Technische Daten

- Gehäuse aus Stahlblech elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichet in RAL Farbe 7016 anthrazitgrau
- Dekorfrontblende aus Edelstahlblech gebürstet
- Sicherheitsschloß mit 5-Punkt Verriegelung und elektronischer Öffnungsüberwachung
- Sicherheitsmünzkassette, selbstverschließend und elektr. überwacht (Kapazität ca. 5000 Münzen)
- Selbstansteuernder Münzeinwurf mit Verschluss (Öffnung bei Münzkontakt)
- Main-Controller zur Steuerung der Automatenfunktionen
- 4,3" TFT Farbdisplay
- 2 4 vandalismussichere Bedientasten zur Tarifanwahl
- Maße 159 x 42 x 26 mm (HxBxT)



Optionale Ausstattung

Geldverarbeitung

- Banknotenprüfer (nur wählbar ohne motorischen Kartenleser),
- Annahme von 5€ und 10€
- Kassette für 300 Banknoten

Kartenlesesystem

- Auflegeleser MIFARE
- Einzugleser MIFARE (nur wählbar ohne Banknotenprüfer)
- Einsteckleser für 1D/2D Barcodes

Ausgabe

 Ticketdrucker + Autocutter (für Papier mit 100g/m²), inkl. Halterung für Papierrollen mit 200mm Durchmesser (ca. 2000 Tickets), inkl. Near-End Sensor

Gehäuse

- Klimakit für Outdooreinsatz in überdachten Bereichen (Heizung und Lüftung thermostatgeregelt)
- Gehäuse aus rostfreiem V2A Edelstahlblech
- Frontblende nach kundenspezifischen Design mit Folie beklebt
- Gehäuselackierung kundenspezifisch nach RAL Farbton